

الوالدين الأعزاء،

نبارك لكم مولودكم الجديد.

نظراً لأنك حامل لفيروس التهاب الكبد ب، فقد تلقى طفلك لقاحاً ضد التهاب الكبد ب بجانب الجلوبيولين المناعي من التهاب الكبد ب، بعد فترة وجيزة من الولادة لتقليل خطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

لضمان حماية طفلك من الإصابة بعدوى التهاب الكبد، سنعرض سلسلة من لقاحات التهاب الكبد ب المجانية لدى طبيبك العام بالإضافة إلى اللقاحات الواردة في برنامج اللقاح المبني للأطفال.

الرجاء حجز موعد لدى طبيب الصحة العامة لديك عندما يبلغ طفلك من العمر شهراً واحداً لتلقي لقاح التهاب الكبد ب التالي. وبعدها سيحتاج طفلك لتلقي لقاحين آخرين.

قد تحدث حالات نادرة من التهاب الكبد ب، حتى بين الأطفال الذين تم تلقيحهم. ولذلك يحتاج طفلك إلى فحص دم بعد شهرين من اكتمال سلسلة اللقاحات (على سبيل المثال في زيارة اللقاح في الشهر الـ 15).

الرجاء حجز مواعيد مع طبيبك للتأكد من تلقي طفلك للقاح وإجراء الفحوصات على النحو التالي:

العمر	اللقاح	فحص الطفولة
شهر واحد (مثلاً في فحص الـ 5 أسابيع)	لقاح التهاب الكبد ب HBV1	√
شهر	لقاح التهاب الكبد ب HBV ¹	
3 أشهر	الخنق والكزاز والسعال الديكي لشلل الأطفال المستتمة النزلية + PCV2	
5	الخنق والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستتمة النزلية + لقاح المكورات الرئوية PCV2	√
12 شهراً	الخنق والكزاز الديكي السعال لشلل الأطفال المستتمة النزلية ولقاح التهاب الكبد V1 لقاح المكورات الرئوية PCV ²	√
15 شهراً	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR3 وفحص التهاب الكبد ب	
سنتين		√
3 سنوات		√
4 سنوات	الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية MMR ³	√
5 سنوات	لقاحات ضد الخناق والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال	√
12 سنة	فيروس الورم الحليمي البشري HPV ⁴ (مرتين)	

1 لقاح التهاب الكبد ب. 2 لقاح المكورة الرئوية. 3 لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. 4 فيروس الورم الحليمي البشري.

للمزيد من المعلومات حول صحة الأطفال والبرنامج الدنماركي للقاحات الطفولة في الكتيب التالي:

قادم حديثاً لبلد أجنبي. نصائح صحية حول صحة الأطفال.

متوفرة باللغات التالية: الأفغانانية والإنجليزية والعربية والصومالية.

<https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-i-et-fremmed-land>